

Prowise iPro Mobile Lift

Mit dem Prowise iPro Mobile Lift können Sie Ihren Touchscreen nicht nur in der Höhe verstellen, sondern ihn auch an den Ort rollen, wo Sie ihn benötigen.

Produktnummer: PW.1.21003.0002



Optimale Sicherheit

Prowise iPro-Liftsysteme wurden von Anfang an als Geräte mit maximaler Sicherheit entwickelt.

- CE-zertifiziert.
- GS-zertifiziert
- Und mit nur einem einzigen Kabel versorgen Sie sowohl den Touchscreen als auch den Lift mit Strom.

Langlebig

Unsere Liftsysteme haben eine sehr lange Lebensdauer und sind zudem außergewöhnlich energieeffizient.

- Im Standby-Modus verbraucht der Lift gerade einmal 0,1 Wh.
- Dank der Verwendung hochwertiger Materialien können Sie auf eine lange Lebensdauer vertrauen.



Gesamtbetriebskosten

In Bezug auf Gesamtbetriebskosten ist der Prowise iPro-Lift kurz- und langfristig die optimale Lösung.

- Wettbewerbsfähiger Preis
- 5 Jahre Vollgarantie
- Kundenservice und Vor-Ort-Service
- Äußerst geringer Energieverbrauch
- Keine versteckten Kosten



Holen Sie das Maximale aus Ihrem Prowise iPro-Liftsystem heraus!



Prowise Touchscreen Ten

- Bestmögliche visuelle Erfahrung
- Natürliche Schreiberfahrung
- Prowise MOVE-Kamera (optional)
- Central Betriebssystem
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bis zu 8 Jahre Garantie



Prowise iPro Keyboard Tray

- Ablagemöglichkeiten für:
 - Tastatur
 - Maus
 - Fernbedienung
 - Stift



Prowise iPro Whiteboard Extension

- 2 Whiteboards mit insgesamt 4 Seiten
- Befestigung über VESA-Halterungen
- Hochwertige Schutzbeschichtung
- Magnetisch
- 5 Jahre Vollgarantie

Technische Spezifikationen

Geeignet für	Alle Prowise Bildschirme bis max. VESA Größe 800 x 600 mm
Abmessungen Basisplatte (W x D x H)	690 mm x 690 mm x 160 mm 27.17 x 27.17 x 6.3 inches
Maximale Belastung	130 kg 286.60 lbs
Maximale Geschwindigkeit	38 mm/s 1.5 inches/s
Netzspannung	100-240V AC 50-60Hz (universal)
Stromverbrauch bei Standby	0,1 Watt
Nutzungsdauer (Bewegen der Hubsäulen)	5%
Vorlauf / Stoppfunktion	Ja
Geräuschpegel	Niedrig, normalerweise < 55 dB(A)
Überlastungsschutz (EOP)	Ja
Säulen mit integriertem Kollisionsschutz	Ja, Hubsäulen mit PIEZO™ Sensoren
Material	Stahl/ABS
Farbe	Stahl = RAL 9005 / ABS = RAL Anthrazit / Schwarz
Als Zubehör erhältlich: Tastatur-Ablage	Ja, Prowise iPro Keyboard Tray G1 (PW.2.21002.0002) mit vier Fächern für Tastatur, Maus und anderes Zubehör
Bildschirmsteuerung über Prowise Central	Ja, USB-Verbindung
Fußschalter	Ja
Rollen	Doppelte Sicherheits-Schwenkräder, Ø 100 mm, bestehend aus Polyamid
Zertifikate	CE, GS
Garantie	5 Jahre
Bruttogewicht	64 kg 141.09 lbs
Nettogewicht	55 kg 121.25 lbs
Verpackungsgröße (W x D x H)	887 mm x 712 mm x 1140 mm 34.92 x 28.03 x 44.88 inches

